



Profiliai

-Pjauti Gaminiai-

Vilnius, 2010

Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt> , <http://www.termomediene.lt> arba telefonu +370 651 60005
Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup



1. Lauko dailylentė.....	3
UTV 19x117	3
UTV 19x140	3
UTS 19x117	3
UYK – Houtrabat 19x140	4
UYL 26x140	4
UTS HTG 19x92	4
SSS 28 / 42x42	5
SSS 26x68	5
2. Vidaus patalpų ir pirties dailylentė.....	6
LunaPanel 15x92	6
STP 15x92	6
STS 15x92	7
STV 15x92	7
3. Terasos lentos.....	8
LunaDeck 1 26x68	8
LunaDeck 2 26x92	8
LunaDeck 2 26x92 Profix	8
LunaDeck 2 26x117	9
LunaDeck 2 26x117 Profix	9
SHP-U 24x102	9
AntiSlip 26x117 (Smooth backside – lygus padas)	10
AntiSlip 26x117 (Grooved backside – su grioveliais padas)	10
AntiSlip 26x140 (Smooth backside – lygus padas)	10
AntiSlip 26x140 (Grooved backside – su grioveliais padas)	11
SHP 26x68	11
SHP 26x92	11
SHP 26x117	12
LunaRound 26x117	12
4. Pirties gultų lentos.....	12
SHP 26x92	12
5. Grindų masyvo lentos.....	13
HLL 26x92	13
6. Obliuoti medienos ruošiniai.....	14
SHP 42x92	14
SHP 42x117	14
SHP 42x140	14
SHP 90x90	15
7. Termo medienos kietumo ir tvirtumo testų lentelės (anglų kalba).....	16

Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt> , <http://www.termomediene.lt> arba telefonu +370 651 60005
 Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup




1. Lauko dailylentė / ilgis 3000 – 5400 mm


UTV 19x117



UTV 19x140




UTS 19x117




Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt>, <http://www.termomediene.lt> arba telefonu +370 651 60005
Igaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup




UYK - Houtrabat 19x140



UYL 26x140




UTS HTG 19x92



Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt>, <http://www.termomediene.lt> arba telefonu +370 651 60005
 Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup



SSS 28/42x42



SSS 26x68




Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt>, <http://www.termomediene.lt> arba telefonu +370 651 60005
Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup




2. Vidaus patalpų ir pirties dailylentė / ilgis 3000 mm


LunaPanel 15x92




STP 15x92



STS 15x92



STV 15x92




Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt>, <http://www.termomedieta.lt> arba telefonu +370 651 60005
Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup




3. Terasos Lentos / ilgis 3000 – 5400 mm


LunaDeck 1 26x68



LunaDeck 2 26x92




LunaDeck 2 26x92 Profix




Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt>, <http://www.termomediaina.lt> arba telefonu +370 651 60005
Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup




LunaDeck 2 26x117



LunaDeck 2 26x117 Profix




SHP-U 24x102




Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt>, <http://www.termomedieta.lt> arba telefonu +370 651 60005
Igaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup




AntiSlip 26x117 (Smooth backside)



AntiSlip 26x117 (Grooved backside)




AntiSlip 26x140 (Smooth backside)




Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt>, <http://www.termomedieta.lt> arba telefonu +370 651 60005
Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup




AntiSlip 26x140 (Grooved backside)



SHP 26x68




SHP 26x92




Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt>, <http://www.termomediene.lt> arba telefonu +370 651 60005
Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup



SHP 26x117




LunaRound 26x117



4. Pirties gultų lentos / ilgis 2100 – 3000 mm

SHP 26x92




Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt>, <http://www.termomedieta.lt> arba telefonu +370 651 60005
Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup



5. Grindų masyvo lentos / ilgis 3000 m

HLL 26x92



Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt>, <http://www.termomediene.lt> arba telefonu +370 651 60005
Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup




6. Pjauti, obliuoti medienos ruošiniai / ilgis 3000 – 6000 m

SHP 42x92



SHP 42x117




SHP 42x140



Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt>, <http://www.termomediene.lt> arba telefonu +370 651 60005
Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup



SHP 90x90




Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt> , <http://www.termomediene.lt> arba telefonu +370 651 60005
Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup



7. Termo medienos kietumo ir tvirtumo testų lentelės (anglų kalba)

ThermoWood has been tested using a modified EN 1534 test (Wood and parquet flooring - Determination of resistance to indentation (BRINELL - test method)). An indentation force of 0,5 kN was used instead of 1 kN in the testing for all the tested species. The following chart presents the comparative results of different wood species most commonly used for exterior timber cladding.




Brinell hardness test results using a modified version of EN 1534

(Source: Helsinki University of Technology: Manninen, 2004)

The thermal modification process does cause a small reduction in the Brinell hardness of the material. However the ThermoWood Spruce and Western Red Cedar results are quite comparable.

As a result of the ThermoWood process there is a reduction in the splitting strength properties of ThermoWood material compared with the original timber. The following chart presents the comparative results of different wood species most commonly used for exterior wood cladding.



Splitting strength test results

(Source: Helsinki University of Technology: Manninen, 2004)

The thermal modification process does cause a reduction in splitting strength of the material. However ThermoWood Spruce and Wester Red Cedar results are comparable.



Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup
 Vilkpėdės g. 22, LT-03151, Vilnius, Lietuva
 Įmonės kodas: 149942553

+37065160005

+37067295435

<http://www.lunawood.lt>

<http://www.termomediene.lt>

Platesnė informacija internete <http://www.lunawood.lt>, <http://www.termomediene.lt> arba telefonu +370 651 60005

Įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB NVGroup

